




MEDO 90 AMBIENT  
CL, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 1050mA

Systemleistung: 78W

Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

• Abhängeset exkl.



		A → G
Up/Down	9750/10350lm 3000/4000K	A G D



■ Abhängeset 1,5m

Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m

Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 5m

Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m

Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m

Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m




Art. Nr. 1001952

Variante	Art. Nr.
Up: 125/125lm   3000/4000K   CRI80	
Down: 9625/10225lm   3000/4000K   CRI80	
■ schwarz	1001878
Up: 125/125lm   3000/4000K   CRI80	
Down: 9625/10225lm   3000/4000K   CRI80	
□ weiß	1001879
Up: 125/125lm   3000/4000K   CRI80	
Down: 9625/10225lm   3000/4000K   CRI80	
■ grau	1001880



1001886

135

MEDO 40  
CL, 1-10V

220-240V ~50/60Hz | 700mA  
Systemleistung: 28W  
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)  
• Abhängeset exkl.






		A → G
1000864, 1000865, 1000866	2450lm 3000K	A → G E



■ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135254	
□ 1-10V Dimming Art. Nr. 470505	
□ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
2450lm   3000K   CRI80 ■ schwarz	1000864
2450lm   3000K   CRI80 □ weiß	1000865
2450lm   3000K   CRI80 ■ grau	1000866

MEDO 60  
CL, 1-10V

220-240V ~50/60Hz | 1000mA  
Systemleistung: 38W  
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)  
• Abhängeset exkl.






		A → G
135120, 135121, 135124	4000lm 3000K	A → G D



■ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135254	
□ 1-10V Dimming Art. Nr. 470505	
□ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
4000lm   3000K   CRI80 ■ schwarz	135120
4000lm   3000K   CRI80 □ weiß	135121
4000lm   3000K   CRI80 ■ grau	135124

MEDO 90  
CL, 1-10V

220-240V ~50/60Hz | 2900mA  
Systemleistung: 109W  
Material: Aluminium / Polymethylacrylat (PMMA)  
• Abhängeset exkl.



		A → G
135170, 135171, 135174	11560lm 3000K	A → G D





■ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135250	
□ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135251	
■ Abhängeset 1,5m Art. Nr. 135254	
□ 1-10V Dimming Art. Nr. 470505	
□ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001950	
■ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001951	
■ Abhängeset 5m Art. Nr. 1001952	

Variante	Art. Nr.
11560lm   3000K   CRI80 ■ schwarz	135170
11560lm   3000K   CRI80 □ weiß	135171
11560lm   3000K   CRI80 ■ grau	135174



1002915 294

MALANG  
CW

100-240V ~50/60Hz | 24V

Systemleistung: 39W

Material: Aluminium / Polyethylen (PE)

- Steuerbar und dimmbar mit SLV Valetto Fernbedienung 1002994 oder Gateway 1002411
- Ringlicht und Panel sind getrennt steuerbar (Zigbee 3.0)



Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter [www.slv.com](http://www.slv.com)



■ Abhängeset 1,5m

Art. Nr. 135250

□ Abhängeset 1,5m

Art. Nr. 135251

■ Abhängeset 1,5m

Art. Nr. 135254

□ Abhängeset 5m

Art. Nr. 1001950

■ Abhängeset 5m

Art. Nr. 1001951

■ Abhängeset 5m

Art. Nr. 1001952

□ SLV VALETO® |

Fernbedienung, CCT/RGBW

Art. Nr. 1002994

Variante

Art. Nr.

Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI&gt;80

Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI&gt;80

□ weiß 1002858






1002858 295





1002858 785

## MALANG CW



100-240V ~50/60Hz | 24V  
Systemleistung: 39W  
Material: Aluminium / Polyethylen (PE)

- Steuerbar und dimmbar mit SLV Valetto Fernbedienung 1002994 oder Gateway 1002411
- Ringlicht und Panel sind getrennt steuerbar (Zigbee 3.0)



Die Informationen zur Energieeffizienzklasse für dieses Produkt lagen bei Druck noch nicht vor. Die aktuellsten Produktdaten finden Sie jederzeit unter [www.slv.com](http://www.slv.com)



■ Abhängeset 1,5m

Art. Nr.: 135250

□ Abhängeset 1,5m

Art. Nr.: 135251

■ Abhängeset 1,5m

Art. Nr.: 135254

□ Abhängeset 5m

Art. Nr.: 1001950

■ Abhängeset 5m

Art. Nr.: 1001951

■ Abhängeset 5m





Art. Nr.: 1001952

□ SLV VALETO® |  
Fernbedienung, CCT/RGBW  
Art. Nr.: 1002994

Variante Art. Nr.

Ring: 350lm | RGB+W (3000K) | CRI>80  
Panel: 2100-2400lm | 2700-6500K | CRI>80  
□ weiß 1002858

## NEW FLAT WL, RGB-W



220-240V ~50/60Hz | 24V  
Systemleistung: 11,3W  
Material: Aluminium / Acryl

- Steuerbar mit Gateway Art-Nr. 1002411 oder Fernbedienung Art-Nr. 1002994



		A → G
Up	300lm 3000K	A t G <b>G</b>
Down	280lm 3000K	A t G <b>G</b>

Variante Art. Nr.

Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80)  
Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)

□ weiß 1003022

Up: RGB-W (300lm | 3000K | CRI>80)  
Down: RGB-W (280lm | 3000K | CRI>80)

■ aluminium 1003023