







FRAME BASIC SET
RL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 8,3W
Material: Aluminium / Acryl

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm max.

FRAME CURVE
EL, HV

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm

FRAME CURVE
EL

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.
- AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.



| | | |
|---------------------|----------------|---------|
| | | A → G |
| 1000574, 1000575 | 100lm 2700K | A ↑ G F |



Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
Einbaudose
Art. Nr. 112781



| | | |
|-------------------|---------------|---------|
| | | A → G |
| 113292, 111292 | 60lm 3000K | A ↑ G F |



Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850
Kabelverlängerung, 1m
Art. Nr. 111861
Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
Einbaudose
Art. Nr. 112781
LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464107




| | | |
|-------------------|----------------|---------|
| | | A → G |
| 112720, 112721 | 445lm 3000K | A ↑ G E |

| Variante | Art. Nr. |
|------------------------------------|----------|
| 445lm 3000K CRI80 ■ schwarz | 112720 |
| 445lm 3000K CRI80 □ weiß | 112721 |

| Variante | Art. Nr. |
|---------------------------------|----------|
| 100lm 2700K CRI80 □ weiß | 1000574 |
| 100lm 2700K CRI90 ■ grau | 1000575 |


| Variante | Art. Nr. |
|--------------------------------|----------|
| 60lm 3000K CRI90 □ weiß | 113292 |
| 60lm 3000K CRI90 ■ grau | 111292 |



111292 408



1000577 409

FRAME BASIC
RL, HV

100-277V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3,1W
Material: Aluminium



- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm



| | | A → G |
|---------------------|----------------|--------|
| 1000576, 1000577 | 140lm 2700K | A F |



- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781

FRAME BASIC
RL

350mA
Systemleistung: 1W
Material: Aluminium / Glas

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm max.
- AMP Stecker inkl. / Treiber exkl.



| | | A → G |
|-------------------|---------------|--------|
| 113262, 111262 | 40lm 3000K | A F |





- Steckerleiste 3 Ausgänge
Art. Nr. 111850
- Kabelverlängerung, 1m
Art. Nr. 111861
- Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
- Einbaudose
Art. Nr. 112781
- LED Treiber 350mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464107



| Variante | Art. Nr. |
|---------------------------------|----------|
| 140lm 2700K CRI80 □ weiß | 1000576 |
| 140lm 2700K CRI90 ■ grau | 1000577 |


| Variante | Art. Nr. |
|--------------------------------|----------|
| 40lm 3000K CRI90 □ weiß | 113262 |
| 40lm 3000K CRI90 ■ grau | 111262 |

QUAD FRAME 9
WL

L70B50

100-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 3W
Material: Aluminium / Aluminium

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 10-30 mm

NOTAPO S
RL



IP 20

L70B50

30

700mA
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Offenes Kabelende

NOTAPO L
RL

IP 20

L70B50

30

700mA
Systemleistung: 2W
Material: Aluminium

- Clipfedern
- Offenes Kabelende



| | | |
|---------|---------------|--|
| | | |
| 1003466 | 75lm 3000K | |



Unterputzrahmen
Art. Nr. 112780
Einbaudose
Art. Nr. 112781



| | | |
|---------|--------------|--|
| | | |
| 1002979 | 6lm 3000K | |



LED Treiber 700mA | 10,5W
dimmbar inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464142
LED Treiber 700mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200
NOTAPO | Einbaurahmen
Art. Nr. 1002981



| | | |
|---------|--------------|--|
| | | |
| 1002980 | 6lm 3000K | |



LED Treiber 700mA | 10,5W
dimmbar inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464142
LED Treiber 700mA | 3W
inkl. Zugentlastung
Art. Nr. 464200
NOTAPO | Einbaurahmen
Art. Nr. 1002981



| Variante | Art. Nr. |
|--------------------------------|----------|
| 75lm 3000K CRI90 □ weiß | 1003466 |

| Variante | Art. Nr. |
|--|----------|
| 6lm 3000K CRI90 H: 10,5 cm □ weiß | 1002979 |

| Variante | Art. Nr. |
|--|----------|
| 6lm 3000K CRI90 H: 18 cm □ weiß | 1002980 |